




ESATURA



Rampa di salita e discesa da costruire dopo il montaggio della presa.
NB: Per un corretto utilizzo si consiglia una pendenza delle rampe INFERIORE al 8 %.



sez. III-II



Canalina in tubo PVC diametro 48 cm e -25 cm (circa) dal PIANO STRADALE (esclusa da nostra fornitura)


MODALITA' DI FISSAGGIO PIASTRE E LORO CARATTERISTICHE

piastre "A" (totale n°5 piastre) (esclusa da nostra fornitura)
dimensioni 40 x 30 x 1 cm (ciascuna)

In ogni piastra eseguire N°5 fori di diametro 45 cm circa (ciascuno), per favorire lo sfiato durante la loro posa

Zaniche di ancoraggio

NB : E' molto importante EVITARE la presenza



di vuuuii sotto le piaetre.

E' opportuno fissare le piaetre in una fase successiva alla esecuzione della platea. Per il fissaggio della piastra si consiglia l'utilizzo di malta antiritiro (esempio "EPOCOP").

-I carichi sulle piaetre - A - sono ripartiti nel modo seguente :

piastra "A"	carico verticale	↓ 12000 kg (cadauna)
-------------	------------------	----------------------

IMPORTANTE

Il getto finale dei muri di testata e' da eseguire dopo aver montato la pesa con i relativi bordi di coronamento.

I calcoli inerenti il dimensionamento della fondazione e relative armature sono di pertinenza del costruttore delle opere stesse, in funzione della resistenza del terreno e dei carichi indicati sulle piaetre.

Il solettone di fondo della vasca deve avere la pendenza necessaria per convogliare l'acqua piovana verso l'esterno della platea.

ATTENZIONE

Prevedere eventuali altre opere accessorie atte a salvaguardare l'incolumita' delle persone. ESEMPLO: Guardrail, passerelle o gradini di salita/discesa del conducente dell'autonezzo. Tali opere dovranno essere montate facendo attenzione che le stesse non interferiscano con la struttura della bilancia.

N.B. - Tutte le quote sono espresse in "Cm"

INDICARE LA LUNGHEZZA DEL CAVO CHE OCCORRE DAL PUNTO "p" AL TERMINALE ELETTRONICO

Cavo mt.	
----------	-------



Cutino Sistemi di Pesatura s.r.l.

Via Gen. Nastri, 12 - 84080 LANCUSI (SA)

Tel. 089.953494 - 335.8081596 - Fax 089.9565740

<http://www.sistemidipesatura.it>

sez. F-F

